



STORM 

BY SITBACK



CATÁLOGO DE SILLERÍA INDUSTRIAL



Sillas, banquetas,
taburetes que lo resisten
TODO.

STORM es la gama más completa de sillas industriales, diseñadas y fabricadas para ser eficientes en cualquier situación.



Materiales ultrarresistentes como el acero cromado y aluminio así como nuevos materiales para superficies sedentes como el elastómero, muy recomendado para uso profesional.

tienda online:

sillasindustriales.es



MÚLTIPLES NECESIDADES, DIFERENTES

SOLUCIONES.

STORM presenta 10 SERIES con diferentes configuraciones técnicas y MATERIALES: ELÁSTOMERO, MADERA, INOX (ACERO INOXIDABLE) Y TAPIZADOS, para dar solución a cualquier necesidad específica de los diferentes sectores industriales y profesionales.




ELÁSTOMERO

STORM ELÁSTOMERO: un elastómero es un polímero cuya característica principal es su elasticidad y resistencia, pudiendo incluso, recuperar su forma luego de ser deformado. Se trata de un tipo de poliuretano termoplástico, denominado así porque al elevarse mucho la temperatura se vuelven blandos y moldeables. Sus propiedades no cambian si se funde y se moldea varias veces. Su nombre comercial es espuma de poliuretano.



MADERA

La familia de productos **STORM MADERA** está fabricada en haya contrachapada formada por 7 láminas prensadas para un grosor total de 90 mm. Se presenta con un acabado barnizado sintético semibrillante, que le proporciona, además de un apariencia mucho más destacada, mayor resistencia al uso y una mayor durabilidad.



INOX

La gama **STORM INOX** emplea acero inoxidable 304. Sus características se obtienen mediante la formación de una película adherente e invisible de óxido de cromo. La aleación 304 es un acero inoxidable austenítico de uso general con una estructura cúbica de caras centradas. Su bajo contenido en carbono con respecto a la aleación 302 otorga una mejor resistencia a la corrosión en estructuras soldadas.



TAPIZADO

La línea **STORM TAPIZADO** usa como materia prima un tejido basado en polipropileno (técnicamente Poliiolefina), totalmente reciclable, muy resistente y que cumple con la normativa EUROPEA EN 1021-1:2006 relativa a la inflamabilidad, de alta resistencia y durabilidad, idóneo para entornos profesionales de alta exigencia como talleres, aulas, hospitales, laboratorios, etc., que permite además un fácil mantenimiento y limpieza.

SITBACK presenta STORM, la más completa familia de taburetes y sillas industriales, diseñadas y fabricadas para ser eficientes en cualquier situación.

10 SERIES diferentes, con variaciones en altura, asientos, respaldos, materiales, bases y mecanismos, pensadas para adaptarse a cualquier puesto de trabajo en los entornos más exigentes de trabajo industrial.

SERIE
WK10
Elastómero pag. 4

SERIE
WK15
Elastómero pag. 10

SERIE
WK30
Elastómero pag. 16

SERIE
WK40
Elastómero pag. 28

SERIE
WK50
Elastómero pag. 40

SERIE
WK60
Madera pag. 52

SERIE
WK70
Elastómero pag. 64

SERIE
WK80
Puntos apoyo pag. 75

SERIE
WK90
Inox pag. 79

SERIE
WK100
Tapizado pag. 83



ÍNDICE


Taburete ALTO
ref. **S1600TAB01**

P.V.P.117 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 58 cm., máxima 82,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:




Taburete ALTO
ref. **S1602TAB02**

P.V.P. 163 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 62,50 cm., máxima 87,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:




Taburete ALTO
ref. **S1603TAB03**

P.V.P. 189 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con triángulo apoyapiés cromo fijo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 61,50 cm., máxima 86,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



Taburete ALTO

ref.


S1604TAB04

P.V.P.132 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 64,50 cm., máxima 90 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 57 cm.

COTAS:




Taburete BAJO
ref. **S1605GIR01**

P.V.P. 99 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,50 cm., máxima 56,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



Taburete BAJO


ref. **S1606GIR02**

P.V.P. 139 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Ruedas de goma
- Altura mínima 42,50 cm., máxima 54,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 63 cm.
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:




Taburete ALTO
ref. **S1607TAB01**

P.V.P.117 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60,50 cm., máxima 85 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

Taburete ALTO

ref.


S1608TAB02

P.V.P. 163 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 65 cm., máxima 90 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:




Taburete ALTO
ref. **S1609TAB03**

P.V.P. 189 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con triángulo apoyapiés cromo fijo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 64 cm., máxima 89 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



Taburete ALTO


ref. **S1610TAB04**

P.V.P. 132 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 67 cm., máxima 92,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 57 cm.

COTAS:



Taburete BAJO

ref.


S1611GIRO1

P.V.P. 99 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Ruedas de goma
- Altura mínima 46 cm., máxima 59 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



Taburete BAJO


ref. **S1612GIR02**

P.V.P. 139 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Ruedas de goma
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 63 cm.
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



Taburete ALTO


ref. **S1620TAB01**

P.V.P. 189 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 58,50 cm., máxima 83 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

Taburete ALTO


ref. **S1621TAB01**

P.V.P. 204 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 61,50 cm., máxima 86 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: SINCRO



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO



Taburete ALTO


ref. **S1622TAB02**

P.V.P. 234 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
 - Giratoria
 - Elevación a gas
 - Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
 - Tapones a suelo antideslizantes
 - Altura mínima 63 cm., máxima 88 cm. (desde suelo a asiento)
 - Diámetro: \varnothing 60 cm.
 - Respaldo regulable en altura y profundidad
 - Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

SERIE
WK30
ELASTÓMERO

STORM ⚡
BY SITBACK

Taburete ALTO

ref.


S1623TAB02

P.V.P. 249 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 66 cm., máxima 91 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti - retorno.
- Regulador de presión.



INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es

Taburete ALTO

ref.


S1624TAB04

P.V.P. 204 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 65 cm., máxima 90,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 57 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente

COTAS:



MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO

Taburete ALTO


ref. **S1625TAB04**

P.V.P. 219 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 68 cm., máxima 93,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 57 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro

COTAS:



MECANISMO: SINCRO



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.




Silla BAJA
ref. **S1626GIR01**

P.V.P. 171 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Ruedas de goma
- Altura mínima 44 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.




Silla BAJA
ref. **S1627GIR01**

P.V.P. 186 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Ruedas de goma
- Altura mínima 47 cm., máxima 60 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




Silla BAJA
ref. **S1628GIR02**

P.V.P. 210 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43 cm., máxima 55 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 63 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

Silla BAJA

ref.


S1629GIR02

P.V.P. 226 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Ruedas de goma
- Altura mínima 46 cm., máxima 58 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 63 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: SINCRO



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.



SERIE
WK30
ELASTÓMERO

STORM 
BY SITBACK


Silla BAJA
ref. **S16304PA**

P.V.P. 170 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Base 4 patas acero pintado epoxi negro
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura 45,50 cm.

COTAS:



3 AÑOS
GARANTIA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

SERIE
WK30
ELASTÓMERO


Silla BAJA
ref. **S1631 PATIN**

P.V.P. 178 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Base patín acero pintado epoxi negro
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura 45 cm.

COTAS:



SERIE

WK40

ELASTÓMERO

STORM 
BY SITBACK

Taburete ALTO

ref.


S1650TAB01

P.V.P. 167 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 59,50 cm., máxima 84 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO

Taburete ALTO


ref. **S1651TAB01**

P.V.P. 182 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 62,50 cm., máxima 87 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: SINCRO



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.




Taburete ALTO
ref. **S1652TAB02**

P.V.P. 212 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 64 cm., máxima 89 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

SERIE

WK40

ELASTÓMERO

STORM 
BY SITBACK

Taburete ALTO

ref.


S1653TAB02

P.V.P. 228 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 67 cm., máxima 92 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: SINCRO



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti - retorno.
- Regulador de presión.



INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es

Taburete ALTO


ref. **S1654TAB04**

P.V.P. 182 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 66 cm., máxima 91,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 57 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente

COTAS:



MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

Taburete ALTO


ref. **S1655TAB04**

P.V.P. 197 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 69 cm., máxima 94,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 57 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro

COTAS:



MECANISMO: SINCRO



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.




Silla BAJA
ref. **S1656GIR01**

P.V.P. 149 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Ruedas de goma
- Altura mínima 45 cm., máxima 58 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS GARANTIA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO

SERIE
WK40
ELASTÓMERO

STORM ⚡
BY SITBACK


Silla BAJA
ref. **S1657GIR01**

P.V.P. 164 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Ruedas de goma
- Altura mínima 48 cm., máxima 61 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.



INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es


Silla BAJA
ref. **S1658GIR02**

P.V.P. 188 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Ruedas de goma
- Altura mínima 44 cm., máxima 56 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 63 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO


Silla BAJA
ref. **S1659GIR02**

P.V.P. 204 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Ruedas de goma
- Altura mínima 47 cm., máxima 59 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 63 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.




Silla BAJA
ref. **S16604PA**

P.V.P. 149 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- 4 patas de acero pintado epoxi negro.
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura 46,50 cm.

COTAS:



3 AÑOS
GARANTIA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

SERIE
WK40
ELASTÓMERO

STORM ⚡
BY SITBACK

Silla BAJA

ref.


S166 1 PAT

P.V.P. 156 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Patín de acero pintado epoxi negro.
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura 46 cm.

COTAS:



3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO

INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es


Taburete ALTO
ref. **S1670TAB01**

P.V.P. 214 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm., máxima 84,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO

SERIE
WK50
ELASTÓMERO

STORM ⚡
BY SITBACK


Taburete ALTO
ref. **S1671TAB01**

P.V.P. 242 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 63 cm., máxima 87,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO



INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es


Taburete ALTO
ref. **S1672TAB02**

P.V.P. 252 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 64,50 cm., máxima 89,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO


Taburete ALTO
ref. **S1673TAB02**

P.V.P. 280 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 67,50 cm., máxima 92,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.




Taburete ALTO
ref. **S1674TAB04**

P.V.P. 228 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 66,50 cm., máxima 92 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 57 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO


Taburete ALTO
ref. **S1675TAB04**

P.V.P. 256 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 69,50 cm., máxima 95 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 57 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.




Silla BAJA
ref. **S1676GIR01**

P.V.P. 192 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Ruedas de goma
- Altura mínima 45,50 cm., máxima 58,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO


Silla BAJA
ref. **S1677GIR01**

P.V.P. 220 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Ruedas de goma
- Altura mínima 48,50 cm., máxima 61,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.



Silla BAJA

ref.


S1678GIR02

P.V.P. 226 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Ruedas de goma
- Altura mínima 44,50 cm., máxima 56,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 63 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

SERIE
WK50
ELASTÓMERO

Silla BAJA

ref.


S1679GIR02

P.V.P. 256 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base cromo con aro apoyapiés cromo
- Ruedas de goma
- Altura mínima 47,50 cm., máxima 59,50 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 63 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

- 5 posiciones de bloqueo.
- Sistema anti – retorno.
- Regulador de presión.



Silla BAJA


ref. **S16804PA**

P.V.P. 194 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- 4 patas de acero pintado epoxi negro.
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura 47 cm.

COTAS:



SERIE
WK50
ELASTÓMERO

Silla BAJA

ref.


S1681 PAT

P.V.P. 192 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Patín de acero pintado epoxi negro.
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura 46,50 cm.

COTAS:



Silla BAJA


ref. **WK60ES-6**

P.V.P. 140 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



Taburete ALTO


ref. **WK60ES-7**

P.V.P. 176 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



3 AÑOS
GARANTIA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

Silla BAJA

ref.


WK60ES-8

P.V.P. 241 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: SINCRO



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

Taburete ALTO


ref. **WK60ES-9**

P.V.P. 272 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: SINCRO



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.




Silla BAJA
ref. **WK60ES-10**

P.V.P. 164 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Estructura con sistema de doble varilla
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

Taburete ALTO
ref.


WK60ES-11

P.V.P. 206 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Estructura con sistema de doble varilla
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:




Taburete BAJO
ref. **WK60ES-22**

P.V.P. 103 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



SERIE
WK60
MADERA

STORM ⚡
BY SITBACK


Taburete ALTO
ref. **WK60ES-23**

P.V.P. 141 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es

Silla BAJA
ref.


WK60M1G

P.V.P. 140 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base metálica de cinco apoyos pintada en negro
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 50 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Estructura con sistema de doble varilla
- * Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

SERIE
WK60
MADERA

STORM ⚡
BY SITBACK


Taburete ALTO
ref. **WK60M2AG**

P.V.P. 147 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base metálica de cinco apoyos pintada en negro con apoyapiés
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 50 cm., máxima 62 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 50 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Estructura con sistema de doble varilla
- * Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO


Silla BAJA
ref. **WK60PARIS 10**

P.V.P. 122 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base metálica de cinco apoyos pintada en negro
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 50 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- * Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:



Taburete ALTO


ref. **WK60PARIS20**

P.V.P. 127 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en madera contrachapada barnizada
- Respaldo en madera contrachapada barnizada
- Color madera natural
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base metálica de cinco apoyos pintada en negro con apoyapiés
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 50 cm., máxima 62 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 50 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- * Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

Silla BAJA

ref.


WK70I10

P.V.P. 269 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO


Taburete ALTO
ref. **WK70I11**

P.V.P. 300 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon regulable con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO

Silla BAJA

ref.


WK70116

P.V.P. 281 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO


Taburete ALTO
ref. **WK70117**

P.V.P. 320 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
CONTACTO PERMANENTE**



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.




Silla BAJA
ref. **WK70I18**

P.V.P. 308 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



**MECANISMO:
SINCRO**



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.



Taburete ALTO
ref.


WK70119

P.V.P. 359 € I.V.A no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



MECANISMO: SINCRO



El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO


Silla BAJA
ref. **WK70I20**

P.V.P. 194€ I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base metálica de cinco apoyos pintada en negro
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- * Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

SERIE
WK70
ELASTÓMERO

STORM ⚡
BY SITBACK

Taburete ALTO


ref. **WK70I21**

P.V.P. 201 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base metálica de cinco apoyos pintada en negro con aro apoyapiés
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 64 cm., máxima 77 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 50 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- * Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:



INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es

Taburete BAJO

ref.


WK70114

P.V.P. 100 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



SERIE
WK70
ELASTÓMERO

STORM ⚡
BY SITBACK

Taburete ALTO

ref.


WK70115

P.V.P. 138 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento en elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:



INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es

SERIE
WK70
ELASTÓMERO

STORM 
BY SITBACK

Taburete BAJO
ref.


WK70MTB

P.V.P. 98 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base metálica de cinco apoyos pintada en negro
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 50 cm., máxima 62 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 50 cm.
- * Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:



SERIE

WK80

PUNTOS APOYO

STORM 
BY SITBACK

Punto de apoyo

ref.


WK80PAA

P.V.P. 311 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro
- Fijo (no giratorio)
- Elevación manual
- Regulación de inclinación de asiento
- Base metálica pintada en negro
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm., máxima 85 cm. (desde suelo a asiento)

COTAS:



INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es

SERIE

WK80

PUNTOS APOYO

STORM 
BY SITBACK

Punto de apoyo

ref.


WK80PAB

P.V.P. 210 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro
- Fijo (no giratorio)
- Elevación a gas
- Regulación de inclinación de asiento
- Base nylon
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm., máxima 84 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.

COTAS:



3 AÑOS GARANTIA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO

SERIE

WK80

PUNTOS APOYO

STORM 
BY SITBACK

Punto de apoyo

ref.


WK80PA1

P.V.P. 147 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro
- Fijo (no giratorio)
- Elevación a gas
- Base metálica de cuatro apoyos pintada en negro
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm., máxima 71 cm. (desde suelo al centro del asiento)

COTAS:



INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es

SERIE

WK80

PUNTOS APOYO

STORM 
BY SITBACK

Punto de apoyo

ref.


WK80PA2

P.V.P. 213 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro
- Fijo (no giratorio)
- Elevación a gas
- Base metálica en "V" pintada en negro
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm., máxima 71 cm. (desde suelo al centro del asiento)

COTAS:



SERIE
WK90
INOX

STORM ⚡
BY SITBACK


Silla BAJA
ref. **WK901**

P.V.P. 354 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Estructura totalmente fabricada en acero inoxidable
- Elevación por sistema de rosca y contrarrosca para su fijación
- Base cinco puntos de apoyo fabricado en acero inoxidable.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 45 cm., máxima 55 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 50 cm.

COTAS:




Taburete ALTO
ref. **WK902A**

P.V.P. 427 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Estructura totalmente fabricada en acero inoxidable
- Elevación por sistema de rosca y contrarrosca para su fijación
- Base cinco puntos de apoyo con aro apoyapiés, todo ello fabricado en acero inoxidable.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm., máxima 70 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 50 cm.

COTAS:



3 AÑOS
GARANTIA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

SERIE
WK90
INOX


Punto de apoyo
ref. **WK90PA1**

P.V.P. 244 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Fijo (no giratorio)
- Estructura totalmente fabricada en acero inoxidable
- Elevación por sistema de rosca y contrarrosca para su fijación
- Base cuatro puntos de apoyo con aro apoyapiés, todo ello fabricado en acero inoxidable.
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm., máxima 70 cm. (desde suelo al centro del asiento)

COTAS:



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO


Taburete BAJO
ref. **WK90MTB**

P.V.P. 250 € I.V.A no incluido

CARACTERÍSTICAS:

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Estructura totalmente fabricada en acero inoxidable
- Elevación por sistema de rosca y contrarrosca para su fijación
- Base cinco puntos de apoyo con aro apoyapiés, todo ello fabricado en acero inoxidable.
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm., máxima 70 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 50 cm.

COTAS:



SERIE

WK100

TAPIZADO

STORM 
BY SITBACK

Taburete ALTO


ref. **S2041TAB01**

P.V.P. 99 € I.V.A. no incluido


CARACTERÍSTICAS:

- Asiento y respaldo de goma espuma poliuretano tapizada
- Apoyabrazos nylon
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 75 cm., máxima 90 cm. (desde suelo a asiento)
- Diámetro: ø 60 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- * Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- * Disponible ref. S2040 (sin brazos): P.V.P 85 € I.V.A. no incluido

COTAS:



MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE



El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.



3 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

INFORMACIÓN / PEDIDOS: 664 598 001 // 966 931 175 // info@sitback.es

CONDICIONES DE VENTA STORM - SITBACK MEDITERRÁNEA, S.L.U.

General:

STORM es una marca comercial de SITBACK MEDITERRANEA S.L.U. (en adelante, SITBACK).

www.sillasindustriales.es es una tienda online propiedad de SITBACK MEDITERRANEA S.L.U. (en adelante, SITBACK).

Precios:

Los precios de esta tarifa son netos (I.V.A. no incluido). Los precios son válidos hasta nueva edición o salvo error tipográfico.

Portes:

Para que la mercancía se envíe a portes pagados el pedido deberá superar los 150€ netos. En caso de no superar el importe indicado se cargarán en factura 10€ adicionales en concepto de colaboración portes.

Forma de pago:

Transferencia bancaria, tarjeta de crédito, contrarreembolso y Paypal. En caso de precisar una operación de crédito el plazo de pago máximo será de 60 días previa aprobación de la compañía CESCE, S.A., empresa donde están aseguradas nuestras ventas a crédito.

Riesgo Comercial:

Informamos de que todos los riesgos comerciales son asegurados. El criterio de crédito a nuestros clientes se obtiene por opinión crediticia de la aseguradora CESCE S.A., en caso de no obtener riesgo el pago del pedido será por anticipado.

Impagos:

La falta de pago originará que queden suspendidos los pedidos en curso hasta que se solucione la incidencia, modificando la forma de pago a contado.

Reclamaciones:

No se admite devolución de mercancía pasadas 48 h. tras la recepción de la misma y revisión por su parte del albarán. Tampoco se acepta devolución de mercancía que no venga correctamente embalada en la caja original de SITBACK. Así mismo, cualquier devolución deberá ser autorizada por SITBACK y coordinada por la agencia que se indique en cada momento. Los portes de envío por cualquier sustitución o cambio de mercancía no imputable a la fabricación correrán a cargo del cliente. En caso de existir algún cambio por defecto o daño en la mercancía, deberá enviarse a SITBACK en un plazo máximo de 15 días desde su recepción.

Garantía:

El periodo de garantía será de 2 años fecha factura, procederemos a reponer piezas defectuosas o con roturas.

Catálogo:

Las indicaciones y medidas de los artículos que aparecen en el catálogo y en la tarifa de SITBACK son aproximadas. Se indican con la finalidad de dotar de mayor claridad e información al producto. SITBACK se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, las modificaciones, rectificaciones o anulaciones que considere oportunas.

Litigios:

En caso de litigio, el cliente renuncia a su propio fuero, quedando sometido a los Juzgados y Tribunales de Alicante, España.



**ASESORAMIENTO /
PRESUPUESTOS /
PEDIDOS:**

664 598 001 //

966 931 175

info@sitback.es

sillasindustriales.es

una división de:

